

檔 號：STA0602
保存年限：3年

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：(02)23976915
聯絡人：葉曉文
電 話：(02)77366161

電子公文

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國104年1月15日

發文字號：臺教綜(五)字第1040006461號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：合格標誌、Q&A (0006461A00_ATTCH1.pdf、0006461A00_ATTCH2.docx，共2個電子檔案)

主旨：為維護校園教職員工生健康，請持續加強動物禽流感防疫措施，請 查照轉知。

說明：

- 一、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局已公布家禽「屠宰衛生檢查合格標誌」之標明方式，標誌如附件1，並已置於該局網站禽流感最前線專區/新型H5N2和H5N8相關資料項下，請學校選購時認明標誌，且禽肉及蛋品均要熟食。
- 二、另檢附衛生福利部疾病管制署「H5N2及H5N8禽流感Q & A」(附件2)，請學校透過朝會、院、系務會議、共同課程時間及校內集會等各種管道向教職員工生宣導，以掌握正確訊息。該Q & A已置於該署網站認識禽流感專區，及本部學校衛生資訊網禽流感防疫專區，請善加運用網站資訊。

正本：各公私立大專校院、教育部國民及學前教育署

副本：國立自然科學博物館(含附件)、本部綜合規劃司

104/01/16
08:52:05

第二層決行

擬辦：文陳閱後上傳文件公告系統。

陳秋純
組長

0119

學務處
秘書 侯東成
104. 1. 19

教授兼
學生事務處 吳明烈
104. 1. 19

代為
決行

第1頁 共1頁


104年1月16日登收文總字第1040000645號

3480-6638


學生事務處

2/8/4

家禽屠宰衛生檢查合格標誌之標明方式



袋狀包裝(丙式與丁式)




紙箱包裝(丙式)



保麗龍包裝(丙式)




鋪盤袋包裝(丙式)



真空包裝(丙式)

家禽屠宰衛生檢查合格標誌之介紹

丙式 (張貼於屠體包裝)



丁式 (用於禽肉包裝束口)



戊式 (用於環繞禽體頸、翅或腿)



H5N2 及 H5N8 禽流感 Q & A

資料來源:衛生福利部疾病管制署網站預防禽流感專區

Q1: 什麼是「高病原性禽流感」？什麼是「低病原性禽流感」？

A1: 若禽流感病毒符合世界動物衛生組織(OIE)對「高病原性」之實驗室定義，稱之為「高病原性禽流感病毒」，反之，則歸類為「低病原性禽流感病毒」。二者主要差異在於針對禽類有不同之致病力與致死率。

Q2: 哪一種病毒會引起「高病原性禽流感」？

A2: 目前所知 A 型流感病毒之 H5 及 H7 亞型較容易造成高病原性禽流感。

Q3: 每個禽流感病毒亞型都會使人生病嗎？

A3: 禽流感病毒種類很多。自 1996 年起，曾報告造成人類疾病之禽流感病毒有 H5N1、H7N7、H7N3、H7N9 及 H9N2 等，請參閱新型 A 型流感 Q&A。

Q4: 禽流感是雞、鳥的感冒嗎？什麼是 H5N1、H5N2 及 H5N8 禽流感病毒？這些病毒有什麼不同？

A4: 這些病毒皆為 A 型流感病毒，主要感染禽鳥類。H5N1 一般屬「高病原性」，感染禽鳥會快速死亡。2003 年至今，全球總計報告約 600 例人類病例，死亡率約 6 成。H5N2 及 H5N8 病毒皆有「高病原性」及「低病原性」兩種，主要於禽鳥間傳播。

Q5: 養禽場發生高病原性 H5N2 或 H5N8 禽流感病毒，會不會傳染給人類？

A5: 至今各國調查證據顯示，目前皆尚無 H5N2 及 H5N8 病毒感染人類的報告，不過如果是大量暴露之高風險人員，如禽畜業者、動物相關工作者等，不排除有伺機感染之可能性。民眾只要有正確防範禽流感觀念及良好衛生習慣，不需要過度擔心。

Q6: 針對養禽場發生的高病原性 H5N2 或 H5N8 禽流感病毒，是否有人類疫苗可施打？

A6: 全球尚無人用 H5N2 及 H5N8 流感疫苗可使用。

Q7: 針對禽流感高度風險族群，接種人用 H5N1 流感疫苗，可否用來預防 H5N2 及 H5N8 病毒？

A7: 不能。目前並沒有足夠科學證據顯示，人用 H5N1 流感疫苗對於 H5N2 及 H5N8 禽流感病毒具交叉保護效果。

Q8: H5N1 禽流感病毒與 H5N2 及 H5N8 禽流感病毒之預防方法一樣嗎？

A8: 預防方式是相同的。民眾平時勿接觸不明禽鳥、死禽等，需清洗飼養禽鳥排泄物時，一定要戴口罩、膠質手套，清理完畢應用肥皂洗淨雙手。禽肉及蛋類澈底煮熟，就沒有透過飲食感染禽流感的危險。

Q9: 雞蛋、雞肉煮熟吃就沒事嗎？

A9: 世界衛生組織提供民眾食用禽肉之建議：約 70°C 以上烹煮禽肉類，可以使禽流感病毒不活化。故民眾食用「完全煮熟」的家禽、蛋類，是不會有感染 H5N1、H5N2 或 H5N8 禽流感病毒的危險。

Q10: 餵鴿子或賞鳥會不會有感染禽流感的機會？

A10: H5N2 及 H5N8 禽流感病毒目前雖沒有證據顯示會造成人類疾病。但為降低風險，民眾都應避免接觸鴿子或其他禽鳥。民眾若不慎碰觸或衣物沾到鳥糞，都應立即用肥皂澈底清洗。

Q11: 一般民眾如何避免感染禽流感病毒？

A11: 1. 用肥皂勤洗手，不亂摸口鼻及眼睛。
2. 避免接觸禽鳥及其分泌物，若不慎接觸，應馬上以肥皂澈底清潔雙手。
3. 禽肉及蛋類澈底煮熟，就沒有感染禽流感的危險。
4. 料理生鮮禽畜肉品及蛋類後立即洗手，刀具、砧板也要澈底清洗後才能再度使用。
5. 不要購買或飼養來源不明或走私的禽鳥。
6. 非必要或無防護下，避免到生禽宰殺處所及養禽場。
7. 平時應養成良好個人衛生習慣、注意飲食均衡、適當運動及休息，維護身體健康。

Q12: 家裡如果有養寵物禽鳥，要注意什麼？

A12: 裡有養寵物禽鳥之民眾，亦應避免寵物禽鳥與野鳥接觸，清理其排泄物時應戴口罩及膠質手套，清理完畢應用肥皂洗淨雙手；如寵物禽鳥死亡需以一般廢棄物標準處理，勿任意棄置。

Q13: 若有禽鳥相關接觸或禽流感發生地之旅遊史，並出現身體不適症狀時，該怎麼辦？

A13: 若出現發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、肌肉酸痛、頭痛或極度倦怠感等類流感症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知接觸史、工作內容及旅遊史等。

Q14: 我能如何了解禽流感相關資訊？

A14: 衛生福利部疾病管制署：www.cdc.gov.tw，防疫專線：1922(提供「人類」疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施)。農委會動植物防疫檢疫局：www.baphiq.gov.tw，免付費電話：0800-039-131(提供「禽鳥類」疫情、感染症狀、感染途徑、防疫措施)。