

衛

檔 號：STA0602
保存年限：5年

教育部體育署 函

電子公文

電子公文

地址：10489臺北市朱崙街20號
承辦人：李展瑋
電話：02-87711985
傳真：02-87728707
電子信箱：waiman1026@mail.sa.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年2月3日
發文字號：臺教體署學(一)字第1050004104號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：新聞稿(105D002866_105D2000941-01.pdf、105D002866_105D2000942-01.pdf、105D002866_105D2000943-01.pdf)

主旨：為因應中南美洲茲卡(ZIKA)病毒感染疫情，請轉知所屬教職員工生宣導赴流行地區前應做好相關防護措施，避免遭感染，請查照。

說明：

一、依據衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)本(105)年1月19日、1月28日及2月1日新聞稿指出：

(一)茲卡病毒自去年下半年起在中南美洲快速擴散，目前中南美洲已有24國出現疫情。疾管署已將其列為我國第二類法定傳染病，醫師如發現疑似個案，應於24小時內通報；同時將中南美洲及加勒比海地區之旅遊疫情建議提升第二級警示(Alert)、亞洲地區印尼、馬來西亞、泰國、馬爾地夫等4國列為第一級注意(Watch)。

(二)截至目前中南美洲及加勒比海地區至少21國出現本土疫情，包括巴西、哥倫比亞、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、法屬馬丁尼克、墨西哥、巴拿馬、美屬波多黎各、巴拉圭、蘇利南、委內瑞拉、





法屬聖馬丁、蓋亞那、厄瓜多、玻利維亞、巴貝多、法屬瓜地洛普及多明尼加等國。

(三)美洲以外地區僅非洲維德角通報本土病例；另近期歐盟地區如荷蘭、芬蘭、德國、義大利、英國、西班牙、瑞士、丹麥等8國、美國、加拿大、以色列及紐西蘭均報告少數自美洲地區境外移入病例，尚未傳出本土疫情。亞洲地區於2013年迄今於馬來西亞、泰國、馬爾地夫及印尼等國均有輸出病例至他國的紀錄。巴西小頭畸形迄今累計約4千例，及法屬玻里尼西亞、宏都拉斯、薩爾瓦多部分病例出現格林-巴利症候群（Guillain-Barr syndrome, GBS）或不明原因神經系統畸形病例數有增加情形，惟這些神經異常與感染茲卡病毒關聯性仍待釐清。

(四)一般人感染茲卡病毒症狀較輕微，但孕婦感染有可能導致胎兒小頭畸形或死亡。疾管署建議，已懷孕婦女應暫緩前往流行地區，孕婦及計劃懷孕婦女如必要前往請先告知醫師，於當地務必全程做好避免蚊蟲叮咬的措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑及住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。民眾如計劃前往，可先至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並做好防護措施，若前往流行地區返國後兩週內如有不適，應速就醫並告知醫師相關旅遊史。

二、為避免感染與協助同仁健康照顧，已規劃前往相關疫區之運動代表隊師生等成員，請務必宣導於行前應預先做好事前防範。

三、相關資訊可至疾管署全球資訊網(<http://www.cdc.gov.tw>)

1/1



)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

正本：各縣市政府、各直轄市政府教育局、公私立大專校院、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校

副本：本署學校體育組

2015-02-03
交17:45:07章

第二層決行

擬辦：文陳閱後上傳文件公告系統，加強教職員工生教育宣導。

護理師許秋純

6/15

秘書侯東成

105. 2. 16

教授兼吳明烈
學生事務長

105. 2. 16

代為
決行

裝


訂



2/17



國內發現首例境外移入茲卡（Zika）病毒感染個案，茲卡病毒感染擬列為第二類法定傳染病，並提升中南美地區及東南亞六國旅遊疫情建議等級（2016-01-19）



疾管署公布國內首例境外移入茲卡（Zika）病毒感染個案，係一泰籍男性於今年1月10日於桃園機場入境時，在發燒篩檢站被攔檢，血液檢體經該署實驗室檢驗確認感染。這是疾管署自2003年實驗室監測茲卡病毒檢驗約5萬件檢體以來，首次發現感染案件。鑒於茲卡病毒疫情目前於中南美洲日益擴散流行，且該疾病亦可能與新生兒小頭畸形症有關，為進一步監控防治該病毒感染之發生，以維護國人健康安全，疾管署將依相關規定，將茲卡病毒感染列入我國第二類法定傳染病，醫師如發現疑似個案，應於24小時內通報。該署並提升中南美與加勒比海地區及東南亞六國旅遊疫情建議等級。


疾管署表示，該個案為24歲泰國籍男性（居住於泰北），1月10日入境時因發燒於機場發燒篩檢站被攔下，其表示前三個月均在泰國，首次來台工作，1月9日於泰國時即有發燒、頭痛等症狀。經檢疫人員採集檢體登革熱快速檢驗陰性，檢體送實驗室檢驗確定其感染茲卡病毒；其同行者2人為同公司員工，均居住泰北，1人有喉嚨痛、頭痛症狀，就醫後已改善，另1人輕微喉嚨痛、有痰，2人經採檢茲卡病毒、登革熱皆為陰性。目前個案病況穩定，恢復情形佳；台灣同住者5人及同事10人均無疑似症狀，衛生單位已就個案工作地周邊進行孳生源清除與病媒蚊密度調查等防疫工作。

疾管署表示，該個案為24歲泰國籍男性（居住於泰北），1月10日入境時因發燒於機場發燒篩檢站被攔下，其表示前三個月均在泰國，首次來台工作，1月9日於泰國時即有發燒、頭痛等症狀。經檢疫人員採集檢體登革熱快速檢驗陰性，檢體送實驗室檢驗確定其感染茲卡病毒；其同行者2人為同公司員工，均居住泰北，1人有喉嚨痛、頭痛症狀，就醫後已改善，另1人輕微喉嚨痛、有痰，2人經採檢茲卡病毒、登革熱皆為陰性。目前個案病況穩定，恢復情形佳；台灣同住者5人及同事10人均無疑似症狀，衛生單位已就個案工作地周邊進行孳生源清除與病媒蚊密度調查等防疫工作。

2015年下半年起茲卡病毒疫情於中南美洲快速擴散，截至目前中南美洲及加勒比海地區至少17國出現本土疫情。除上述地區外，非洲維德角也曾出現本土病例，歐洲及美加地區則零星出現中南美洲及東南亞地區移入病例。亞洲地區曾檢出茲卡病毒國家包括柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、泰國及印尼，2013年至2015年並有自馬來西亞、泰國、馬爾地夫及印尼輸出病例至他國的紀錄。此外，巴西部分病例出現小頭畸形、法屬玻里尼西亞部分病例出現格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome, GBS）、夏威夷境外移入之孕婦所產下之小頭症新生兒檢出感染茲卡病毒，惟這些神經異常與感染茲卡病毒關聯性仍待釐清。

基於中南美洲及加勒比海地區發生小頭畸形病例遽增，對孕婦可能具有風險，疾管署宣布即日起提升中南美洲及加勒比海地區旅遊疫情建議至警示（Alert），另亞洲柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及馬爾地夫六國目前亦可能有感染風險，且我國已出現首例自該地區移入病例，故將其旅遊疫情建議提升至注意（Watch）。疾管署建議，懷孕婦女請暫緩前往流行地區，懷孕婦女及計劃懷孕婦女如必要前往請先告知醫師並於當地做好防護措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑等；一般民眾如計畫前往，可先至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並做好防護措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網（<http://www.cdc.gov.tw>）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。





TOP



5/7



疾管署持續關注全球茲卡病毒感染疫情，與國際同步防治作為（2016-01-28）

因應茲卡病毒感染症（Zika）疫情在全球快速蔓延，世界衛生組織（WHO）將於今日（1月28日）台北時間晚上8點，由世界衛生組織幹事長、泛美衛生組織（PAHO）、巴西衛生部及美國CDC代表，對出席第138屆執行委員會會議會員國報告目前茲卡病毒感染疫情流行近況及防治策略。疾管署將密切關注相關防治資訊與疫情發展，並適時調整防治作為。

茲卡病毒感染疫情自2015年下半年起於中南美洲快速擴散，迄今未見趨緩，WHO日前已針對南北美洲茲卡病毒威脅提出警訊，美國總統歐巴馬於1月26日也罕見針對茲卡病毒感染疫情發表對話，強調加速茲卡病毒疫苗與治療研究的必要，我國目前也已將茲卡病毒列為第二類法定傳染病，並建議孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往疫區，如必要前往請先告知醫師並於當地做好防護措施。截至目前中南美洲及加勒比海地區至少21國出現本土疫情，包括巴西、哥倫比亞、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、法屬馬丁尼克、墨西哥、巴拿馬、美屬波多黎各、巴拉圭、蘇利南、委內瑞拉、法屬聖馬丁、蓋亞那、厄瓜多、玻利維亞、巴貝多、法屬瓜地洛普、多明尼加等國。

美洲以外地區僅非洲維德角通報本土病例；另近期歐盟地區如荷蘭、芬蘭、德國、義大利、英國、西班牙、瑞士、丹麥等8國、美國、加拿大、以色列及紐西蘭均報告少數自美洲地區境外移入病例，尚未傳出本土疫情。亞洲地區於2013年迄今於馬來西亞、泰國、馬爾地夫及印尼等國均有輸出病例至他國的紀錄。巴西小頭畸形迄今累計約4千例，及法屬玻里尼西亞、宏都拉斯、薩爾瓦多部分病例出現格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome, GBS）或不明原因神經系統畸形病例數有增加情形，惟這些神經異常與感染茲卡病毒關聯性仍待釐清。

疾管署提醒，目前已懷孕婦女請暫緩前往流行地區，孕婦及計劃懷孕婦女如必要前往請先告知醫師，於當地務必全程做好避免蚊蟲叮咬的措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑及住在有紗窗、紗門或空調的房舍等；一般民眾如計畫前往流行地區，可先至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並於當地做好防護措施。返國後兩週內如有不適，應速就醫並告知醫師相關旅遊史。相關資訊可至疾管署全球資訊網

（<http://www.cdc.gov.tw>）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。





疾管署加強整備因應茲卡病毒疫情，四大策略建構國內防疫網（2016-02-01）

世界衛生組織今天（2月1日）將研判茲卡病毒（Zika）是否已達國際公共衛生緊急關注事件，疾病管制署密切注意疫情發展，若已達國際關注事件將立即成立署層級指揮中心，防疫醫師已隨時待命前往中南美洲，瞭解疫情現況並協助僑民衛教宣導。

茲卡病毒自去年下半年起在中南美洲快速擴散，目前中南美洲已有24國出現疫情。疾管署已將其列為我國第二類法定傳染病，同時將中南美洲及加勒比海地區之旅遊疫情建議提升第二級警示（Alert）、亞洲地區印尼、馬來西亞、泰國、馬爾地夫 4國列為第一級注意（Watch）。

因應茲卡病毒快速傳播，疾管署已完成整備工作，並於今天公布登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症防治工作指引。署長郭旭崧今天下午隨同衛生福利部部長蔣丙煌赴總統府簡報，建議行政院動用第二預備金四億元防治病媒蚊，後續將依醫療整備、境外防疫、邊境檢疫及病媒控制四大策略建構國內防疫網。

疾管署表示，一旦世衛組織宣布疫情達全球緊急事件，將立即建議成立署層級指揮中心（三級），若國內發現帶茲卡病毒病媒蚊或本土感染個案，將成立部會層級指揮中心（二級），若國內有孕婦感染將建請行政院開設一級指揮中心。

國內除今年1月10日於機場發現一名泰籍境外移入茲卡病毒感染個案外，目前並無發現感染個案，國內神經系統之其他先天性畸形及小頭症病例數亦無異常增加。惟茲卡病毒與登革熱一樣都是透過斑蚊傳播，近年氣候暖化因素可能使病媒蚊繁衍快速提高感染風險。

一般人感染茲卡病毒症狀較輕微，但孕婦感染有可能導致胎兒小頭畸形或死亡。疾管署建議，已懷孕婦女應暫緩前往流行地區，孕婦及計劃懷孕婦女如必要前往請先告知醫師，於當地務必全程做好避免蚊蟲叮咬的措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑及住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。民眾前往流行地區返國後兩週內如有不適，應速就醫並告知醫師相關旅遊史。相關資訊可至疾管署全球資訊網下載懶人包（<http://goo.gl/VkWKyb>），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

